



# Nestlé NAN - Bästa valet för barn som inte ammas



– Från födseln

– Från 6 månader

## NAN HA 1 och 2

### Risk för allergi

- Reducerar risken för atopisk dermatit med 55%
- **100% vassleprotein, delvis nedbrutet**
- 15 kliniska studier och 3 meta-analyser
- Långvarig förebyggande effekt upp till 15 år
- Godkänd för alla friska spädbarn

**Första  
flaskan har  
betydelse**

– Från födseln

– Från 6 månader

## NAN Sensitive 1 och 2

### Koliksymtom eller förstoppning

- Innehåller en kombination av **aktiv bakteriekultur *L. Reuteri*** och **prebiotika FOS och GOS** för att lindra
  - kolikliknande symtom
  - förstoppning
  - kräkningar
- **Optimerat och åldersanpassat proteininnehåll**,  
– ger en hälsosam tillväxt

## PreNAN

### Prematura barn

- Specialprodukter som rekommenderas av läkare eller dietist. Används till prematura barn och till barn med låg födelsevikt
- **PreNAN Human Milk fortifier** – berikning av bröstmjölk
- **PreNAN Premie** – tillgodoser det specifika näringsbehovet hos barn upp till 1800 g
- **PreNAN Discharge** – tillgodoser det specifika näringsbehovet hos barn från 1800 g till ca 4000 g

För mer information; [www.nestlenan.se](http://www.nestlenan.se)

#### VIKTIG INFORMATION

Ett gott näringsintag för både mor och barn under de första 1000 dagarna (gravitet + barnets första 2 år) är grundläggande för en livslång hälsa. Vi anser att amning är det bästa, bröstmjölk ger en perfekt balanserad diet och kan skydda det lilla barnet mot sjukdomar. En god kosthållning under graviditet och efter förlösning hjälper till att fylla upp de förråd av näringsämnen som behövs för stödjande en hälsosam graviditet och förbereda samt upprätthålla amning. Ett beslut att inte amma är svårt att ändra och kan få både sociala och ekonomiska konsekvenser. En onödig introduktion av delvis flaskmatning och andra livsmedel/drycker påverkar amningen negativt. Om en mamma väljer att inte amma är det viktigt att informera om ovan samt ge information om vikten av en god tillagning genom att betona vikten av att okokt vatten, osteriliserade flaskor samt felaktig spädning kan leda till att barnet blir sjukt.

**Bröstmjölk är barnets bästa mat under de första 6 månaderna.  
Produkterna ska endast användas i samråd med vårdpersonal.**